



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тамбовской области

Бориса Васильева ул., д. 5, г. Тамбов, 392000
тел/факс 8 (4752) 47-25-12 / 47-20-26

E-mail: tambov_rpn@68.rospotrebnadzor.ru Сайт: www.68.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

Управление Роспотребнадзора
по Тамбовской области

(место составления акта)

«27» декабря 2019 г
(дата составления акта)
10 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1705**

По адресу/адресам: *Тамбовская область, Тамбовский район, поселок совхоза
«Селезневский», ул. 2я Школьная, 10, ул. 2я Школьная, 12.*
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения №1705 от 26.11.2019г. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Г.А. Толстовой*
была проведена *плановая выездная* проверка в отношении:

*Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Солнышко»*

Дата и время проведения проверки:

10, 11 декабря 2019г. с 10 час.30мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность __

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней

Акт составлен: *Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заведующий Козельцева Галина Ивановна 26.11.2019 15³⁰

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: *Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Алексеева Зоя
Александровна, старший специалист 1-го разряда отдела эпидемиологического
надзора Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Терехова Елена
Александровна.*

При проведении проверки присутствовали: *Заведующий Козельцева Галина Ивановна.*

— В ходе проведения проверки: **выявлены нарушения** обязательных требований

*СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».*

П.1.9. Количество детей в группах определяется без учета площади игровых. Площадь на 1 ребенка в группе для детей до 3-х лет (1 младшая группа) составляет $2,04\text{м}^2$ при норме не менее $2,5\text{м}^2$, в группах для детей от 3-х до 7-ми лет (2-ая младшая, средняя, старшая) составляет $1,86\text{м}^2 - 1,4\text{м}^2 - 1,5\text{м}^2$ соответственно, при норме не менее $2,0\text{м}^2$

П.3.21. Твердое покрытие дорожек и проездов на территории детского сада с дефектами, имеются выбоины и ямы.

П.3.15. Не проводилось исследование песка в весенний период по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

П.4.15. П.4.16. Оконные рамы в корпусе №1 ветхие, целостность стеклопакета нарушена, часть фрамуг неисправна, в связи с чем, в учреждении не предоставляется возможность соблюдать режим проветривания основных помещений.

П.4.35. Не созданы условия для сушки белья в осенне-зимний период.

П.5.1.-5.5. В здании корпуса №1 в коридоре перед входом в групповое помещение старшей группы на потолке сквозное отверстие с выходом на улицу. Отделка помещений игровой средней группы, спальнях, буфетных и туалетных групп проведена с нарушением гигиенических требований: потолки в помещениях неровные, имеются многочисленные мелкие трещины, местами осыпается побелка; половое покрытие (линолеум) имеет нарушение целостности, плинтуса плотно не прилегают к стенам, в туалетных и буфетных помещениях плитка со стен частично отпала, в сколах, трещинах.

П.6.16.2. В туалетной средней группы умывальная раковина имеет трещину.

П.6.2. Раздевальные средней и старшей групп не оборудованы необходимым количеством шкафов для хранения верхней одежды и обуви детей: в группах недостаточно по восемь шкафов.

П.6.13. Расстановка кроватей в спальнях не обеспечивает свободный проход детей между кроватями.

П.6.21. Помещения туалетных в групповых ячейках второго корпуса не оборудованы шкафами для хранения уборочного инвентаря.

П.7.1. Уровень общей освещенности в раздевалках средней и старшей групп составил 127лк и 89лк соответственно, при допустимом значении не менее 200лк. Коэффициент пульсации в игровых средней. Старшей и 1-ой младшей групп составил 20%, 12%, 11% соответственно, при допустимом значении 10%.

П.8.3. Отопительные приборы в спальне старшей группы не оборудованы ограждающими устройствами.

П.8.1. Не осуществляется ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем.

П.17.14. Детсад не обеспечен в полном комплекте постельными принадлежностями: в наличии только два комплекта постельного белья и полотенца для ног, при норме три.

П.13.1. Пищеблок не укомплектован необходимым оборудованием: отсутствует элпривод для готовой продукции, овощерезка, картофелечистка.

П.13.3. Пищеблок не обеспечен посудой из нержавеющей стали для приготовления компотов и киселей.

П.13.13. В средней группе допускается использование столовой посуды со сколами.

П.13.4. На пищеблоке технологическое оборудование, являющееся источником выделения газов (электроплита и духовой шкаф), не оборудовано локальной системой вентиляции.

П.14.6. Нарушаются условия хранения хлеба: хлеб хранился в хозяйственной сумке в горячем цехе.

П.15.3. Питание организовано в соответствии с примерным меню, однако в связи с тем, что стоимость блюд в рационе превышает установленную стоимость детодня, проводится сокращение норм пищевых продуктов (мяса, рыбы, творога, сметаны).

✓ П.15.13. В групповых ячейках не вывешено ежедневное меню. В меню, вывешенном перед входом на пищеблок, не указан объем блюд.

П.15.5. В примерном меню отсутствуют ссылки на рецептуры используемых блюд,

Химический состав исследованного образца обеда, отобранного 11.12.2019 года, не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 по заниженной общей калорийности и по заниженному содержанию белков, жиров и углеводов. Процент расхождения по углеводам составил -18,5%, по жирам составил -6,9%, по белкам составил -10,9%, а процент расхождения теоретической и фактической калорийности обеда составил -14,1%, при величине допустимого +/- 5%.

✓ П.19.3. Не проводится ежедневный осмотр работников, связанных с раздачей пищи в группах (помвоспитателей).

Пункты 19.3, П.15.13, П.13.13, П.13.3. устранены в ходе проведения проверки.

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

— нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:

Алексеева З.А.

Терехова Е.А.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получил:

Козельцева Галина Ивановна

Заведующий МАДОУ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » декабря 2019г

(подпись)